SAMSUNG
3-STERNE-TECHNOLOGIE
Unterhaltungselektronik 86/87
Mehr Spaß von Anfang an.

VIDEO

VX-616

- VHS Slim-line Videorecorder (9,3 cm flach)
- Frontlader
- PAL/SECAM DDR
- Kabeltuner
- 12 Programme
- 6 Programme/14 Tage programmierbar
- 24 Stunden Timer
- OTR-Sofortaufnahmeschaltung bis zu 4 Stunden
- Elektronisches Memory-Zählwerk
- Bildsuchlauf
- Standbild mit Einzelbildfortschaltung
- Automatisches Rückspulen des Bandes am Bandende
- Feuchtesensor
- LED-Anzeigen für Laufwerksfunktion, Feuchte, eingelegte Kassette, Memory und Sofortaufnahme
- Audio/Video Ein/Aus in Cinch/BNC-Ausführung
- Infrarot-Fernbedienung für alle Laufwerksfunktionen, Aufnahme und Programmwahl
- Euro-Scart-Buchse
- Kompakt-Design
- Abmessungen: 420 x 93 x 350 mm

VHS
PAL/SECAM DDR

VX-520TC

VHS
PAL/SECAM DDR

- VHS Slim-line Videorecorder (9,6 cm flach)
- Frontlader
- PAL/SECAM DDR
- Kabeltuner
- 12 Programme
- 6 Programme/14 Tage programmierbar
- 24 Stunden Timer
- OTR-Sofortaufnahmeschaltung bis zu 4 Stunden
- Elektronisches Memory-Zählwerk
- Bildsuchlauf
- Standbild mit Einzelbildfortschaltung
- Automatisches Rückspulen des Bandes am Bandende
- Feuchtesensor
- LED-Anzeigen für Laufwerksfunktion, Feuchte, eingelegte Kassette, Memory und Sofortaufnahme
- Audio/Video Ein/Aus in Cinch/BNC-Ausführung
- Infrarot-Fernbedienung für alle Laufwerksfunktionen, Aufnahme und Programmwahl
- Abmessungen: 430 x 96 x 380 mm

VX-617

VHS
PAL/SECAM DDR

- VHS Slim-line Videorecorder (9,3 cm flach)
- Frontlader
- PAL/SECAM DDR
- Kabeltuner
- 12 Programme
- 6 Programme/14 Tage programmierbar
- 24 Stunden Timer
- OTR-Sofortaufnahmeschaltung bis zu 4 Stunden
- Elektronisches Memory-Zählwerk
- Bildsuchlauf
- Standbild mit Einzelbildfortschaltung
- Automatisches Rückspulen des Bandes am Bandende
- Feuchtesensor
- LED-Anzeigen für Laufwerksfunktion, Feuchte, eingelegte Kassette, Memory und Sofortaufnahme
- Audio/Video Ein/Aus in Cinch/BNC-Ausführung
- Infrarot-Fernbedienung für alle Laufwerksfunktionen, Aufnahme und Programmwahl
- Euro-Scart-Buchse
- Kompakt-Design
- Weniger häufig benutzte Bedienelemente hinter großflächiger Frontklappe
- Abmessungen: 420 x 93 x 350 mm

Sam bringt's nochmal.
Oder immer wieder.



SAMSUNG
3-STERNE-TECHNOLOGIE

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

CB-389ZSA

- 42 cm Farbfernsehportabel
- Schnellstart-Inline Bildröhre
- PAL-System
- 16 Kanal-Sendersuchlauf
- Infrarot-Fernbedienung
- Kabeltuner
- Kopfhörerbuchse
- Audio-/Video-Eingangsbuchsen
- Horizontal-Monitor-Design
- Seitliche Griffmulden
- Abmessungen: 527 x 382 x 402 mm

Viel Spaß in Sicht

„Samsung freut sich, Ihnen auf alle Geräte in diesem Katalog 12 Monate Garantie geben zu dürfen. Zu einem Preis, der mehr als stimmt."

CB-528ZSA

- 51 cm Farbfernseher
- Monitor-Design
- Schnellstart-Inline Bildröhre
- PAL-System
- 16 Kanal-Sendersuchlauf
- Infrarot-Fernbedienung
- Kabeltuner
- Kopfhörerbuchse
- Audio-/Video-Eingangsbuchsen
- Abmessungen: 514 x 498 x 475 mm



CB-514ZS

- 51 cm Farbfernseher
- Schnellstart-Inline Bildröhre
- PAL-System
- 16 Kanal-Sendersuchlauf
- Infrarot-Fernbedienung
- Kabeltuner
- Audio-/Video-Eingangsbuchsen
- Abmessungen: 619 x 418 x 431 mm

SAMSUNG
3-STERNE-TECHNOLOGIE

Technische Änderungen und Lieferm öglichkeiten vorbehalten.

CB-340ZS

- 37 cm Farbfernsehportabel
- Schnellstart-Inline Bildröhre
- 16 Kanal-Sendersuchlauf
- Kabeltuner
- LED-Anzeige für Stationswahl
- Monitor-Design
- Infrarot-Fernbedienung
- Kopfhörerbuchse
- Audio-/Video-Eingangsbuchsen
- Abmessungen: 367 x 376 x 397 mm



Hier kommt Brillanz zum Tragen

CB-347FSA

- 37 cm Farbfernsehportabel
- Schnellstart-Inline Bildröhre
- 12 Stationen
- Kabeltuner
- LED-Anzeige für Stationswahl
- Monitor-Design
- Kontrastfilterscheibe
- Audio-/Video-Eingangsbuchsen
- Kopfhörerbuchse
- Abmessungen: 368 x 360 x 371 mm

CB-338FS

- 37 cm Farbfernsehportabel
- Schnellstart-Inline Bildröhre
- 8 Stationen
- Kabeltuner
- LED-Anzeige für Stationswahl
- Kurzhub-Flächentasten
- Family-Design
- Abmessungen: 472 x 320 x 392 mm

SAMSUNG
3-STERNE-TECHNOLOGIE

CB-336FS

- 37 cm Farbfernsehportabel
- Schnellstart-Inline Bildröhre
- 8 Stationen
- Kabeltuner
- LED-Anzeige für Stationswahl
- Horizontal-Monitordesign
- Seitliche Griffmulden
- Abmessungen: 471 x 336 x 365 mm

CB-338ZS

- 37 cm Farbfernsehportabel
- Schnellstart-Inline Bildröhre
- 16 Kanal-Sendersuchlauf
- Kabeltuner
- LED-Anzeige für Stationswahl
- Infrarot-Fernbedienung
- Family-Design
- Abmessungen: 472 x 320 x 392 mm

VB-910P

- VHS Slim-line Videoplayer
- Reines Abspielgerät
- PAL-System
- Frontlader
- Bildsuchlauf
- Autorewind, automatisches Rückspulen des Bandes bei Bandende
- Auto-repeat, automatische Wiederholfunktion, Dauerspielschaltung
- 12-Volt-Anschluß. Betrieb an der Autobatterie möglich
- Testbild-Generator
- Abmessungen: 279 x 95 x 346 mm



Noch mehr fürs Auge

SAMSUNG
3-STERNE-TECHNOLOGIE

VIDEO

VX-616



- VHS Slim-line Videorecorder (9,3 cm flach)
- Frontlader
- PAL/SECAM DDR
- Kabeltuner
- 12 Programme
- 6 Programme/14 Tage programmierbar
- 24 Stunden Timer
- OTR-Sofortaufnahmeschaltung bis zu 4 Stunden
- Elektronisches Memory-Zählwerk
- Bildsuchlauf
- Standbild mit Einzelbildfortschaltung
- Automatisches Rückspulen des Bandes am Bandende
- Feuchtesensor
- LED-Anzeigen für Laufwerksfunktion, Feuchte, eingelegte Kassette, Memory und Sofortaufnahme
- Audio/Video Ein/Aus in Cinch/BNC-Ausführung
- Infrarot-Fernbedienung für alle Laufwerksfunktionen, Aufnahme und Programmwahl
- Euro-Scart-Buchse
- Kompakt-Design
- Abmessungen: 420 x 93 x 350 mm

VHS
PAL/SECAM DDR

VX-520TC

VHS
PAL/SECAM DDR

- VHS Slim-line Videorecorder (9,6 cm flach)
- Frontlader
- PAL/SECAM DDR
- Kabeltuner
- 12 Programme
- 6 Programme/14 Tage programmierbar
- 24 Stunden Timer
- OTR-Sofortaufnahmeschaltung bis zu 4 Stunden
- Elektronisches Memory-Zählwerk
- Bildsuchlauf
- Standbild mit Einzelbildfortschaltung
- Automatisches Rückspulen des Bandes am Bandende
- Feuchtesensor
- LED-Anzeigen für Laufwerksfunktion, Feuchte, eingelegte Kassette, Memory und Sofortaufnahme
- Audio/Video Ein/Aus in Cinch/BNC-Ausführung
- Infrarot-Fernbedienung für alle Laufwerksfunktionen, Aufnahme und Programmwahl
- Abmessungen: 430 x 96 x 380 mm

VX-617

VHS
PAL/SECAM DDR

- VHS Slim-line Videorecorder (9,3 cm flach)
- Frontlader
- PAL/SECAM DDR
- Kabeltuner
- 12 Programme
- 6 Programme/14 Tage programmierbar
- 24 Stunden Timer
- OTR-Sofortaufnahmeschaltung bis zu 4 Stunden
- Elektronisches Memory-Zählwerk
- Bildsuchlauf
- Standbild mit Einzelbildfortschaltung
- Automatisches Rückspulen des Bandes am Bandende
- Feuchtesensor
- LED-Anzeigen für Laufwerksfunktion, Feuchte, eingelegte Kassette, Memory und Sofortaufnahme
- Audio/Video Ein/Aus in Cinch/BNC-Ausführung
- Infrarot-Fernbedienung für alle Laufwerksfunktionen, Aufnahme und Programmwahl
- Euro-Scart-Buchse
- Kompakt-Design
- Weniger häufig benutzte Bedienelemente hinter großflächiger Frontklappe
- Abmessungen: 420 x 93 x 350 mm

Sam bringt's nochmal.
Oder immer wieder.



SAMSUNG
3-STERNE-TECHNOLOGIE

CD-11

- CD-Spieler
- 3 Strahl-Laser
- 16 Bit Linear-Prozessor
- Steilflankiges Doppelfiltersystem
- Frequenzbereich 20–20 000 Hz ± 1 dB
- Geräuschspannungsabstand: 85 dB
- Dynamic: > 90 dB
- Kanaltrennung: > 85 dB
- Zugriffzeit: max. 2 Sek.
- Skip, Pause, schneller Suchlauf vorwärts und rückwärts
- 2 x 4 LED-Pegelanzeige
- Motorisch betriebener Ladeschlitten
- Abmessungen: 350 x 88 x 290 mm



Die Philharmoniker spielen auch um Mitternacht im Wohnzimmer.

RC-Q15

- Mono-Radiorecorder
- UKW/MW
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- Cue- und Review-Funktion
- Pausentaste
- Auto-Stop
- Eingebautes Mikrofon
- 2 W Musikleistung
- Abmessungen: 250 x 110 x 90 mm

ST-Q20

- Stereo-Radiorecorder
- UKW/MW
- 4 Lautsprecher
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- Eingebautes Mikrofon
- Auto-Stop
- Klangregler
- 2 x 3 W Musikleistung
- Abmessungen: 435 x 135 x 104 mm

ST-Q50S

- Stereo-Radiorecorder
- UKW/MW
- 4 Lautsprecher
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- Eingebautes Mikrofon
- Auto-Stop
- 3fach Equalizer
- 2 x 5 W Musikleistung
- Mono/Stereo/Stereo-Wide Schaltung
- Normal/CrO_2/Metal Band-wahlschalter
- LED-Stereoanzeige
- Abmessungen: 501 x 201 x 110 mm

Drei kompakte Unabhängigkeitserklärungen

SAMSUNG
3-STERNE-TECHNOLOGIE

W-34S



- Stereo-Radiorecorder mit Doppellaufwerk
- UKW/KW/MW
- LPS*-Long-Play-System
- Auto-Stop
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- Eingebautes Mikrofon
- Klangregler
- Doppelte Überspielgeschwindigkeit
- 4 Lautsprecher
- Gedämpftes Cassettenfach
- LED-Anzeige für Stereo und Eingangs-/Ausgangsleistung
- 2 x 5 W Musikleistung
- Normal/CrO_2/Metal-Bandwahlschalter
- Mono/Stereo/Stereo-Wide Schaltung
- Bandzählwerk
- Abmessungen: 520 x 185 x 117 mm

W-22S

- Stereo-Radiorecorder mit Doppellaufwerk
- UKW/KW/MW
- LPS*-Long-Play-System
- Auto-Stop
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- Eingebautes Mikrofon
- Klangregler
- 2 x 3 W Musikleistung
- LED-Stereoanzeige
- Cubic-Design
- Physiologische Klangabstrahlung durch schräggestelltes Lautsprecher-System
- Abmessungen: 480 x 120 x 112 mm

W-17

- Stereo-Radiorecorder mit Doppellaufwerk
- UKW/MW
- LPS*-Long-Play-System
- Auto-Stop
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- Eingebautes Mikrofon
- Klangregler
- 2 x 3 W Musikleistung
- LED-Stereoanzeige
- Abmessungen: 530 x 127 x 91 mm

Eine gute Partie...

PD-70LS

- Stereo-Radiorecorder mit Doppelcassettenteil
- UKW/KW/MW/LW
- Abnehmbare Boxen
- 2 Wege/4 Lautsprecher
- 5fach Equalizer
- Doppelte Überspielgeschwindigkeit
- Synchro-Start beim Kopieren
- LPS*-Long-Play-System
- Normal/CrO_2/Metal-Bandwahlschalter
- Automatischer Musiksuchlauf
- Auto-Stop
- Gedämpftes Cassettenfach
- Eintastenaufnahme
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- Eingebautes Mikrofon
- Mono/Stereo-Umschalter
- Getrennter Netzschalter
- 5fach LED-Anzeige für Aufnahme- und Feldstärkepegel
- Phono-Magneteingang
- LED-Anzeige für Überspielen, UKW-Stereo und Netz
- Bandzählwerk
- 2 x 10 W Musikleistung
- Abmessungen: 665 x 215 x 145 mm

PD-52S

- Stereo-Radiorecorder mit Doppelcassettenteil
- UKW/KW/MW
- Abnehmbare Boxen
- 2 Wege/4 Lautsprecher
- 3fach Equalizer
- Doppelte Überspielgeschwindigkeit
- LPS*-Long-Play-System
- Eintastenaufnahme
- Auto-Stop
- Gedämpftes Cassettenfach
- Bandzählwerk
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- Mono/Stereo/Stereo-Wide Schaltung
- Normal/CrO_2/Metal-Bandwahlschalter
- Eingebautes Mikrofon
- LED-Anzeigen für Betrieb und UKW-Stereo
- 2 x 6 W Musikleistung
- Abmessungen: 608 x 198 x 115 mm

W-65JS

- Jumbo-Stereo-Radiorecorder
- Doppellaufwerk
- UKW/KW/MW
- LPS*-Long-Play-System
- Doppelte Überspielgeschwindigkeit
- 5fach Equalizer
- Leistungs- und Funktionsanzeige über Großraumskala mit 10fach LED
- 4 Lautsprechersysteme
- 2 x 10 W Musikleistung
- Auto-Stop
- Eingebautes Mikrofon
- Normal/CrO_2/Metal-Bandwahlschalter
- Phono-Magneteingang
- Bandzählwerk
- Mikrofon- und Kopfhörerbuchsen auf der Frontseite
- Gedämpftes Cassettenfach
- Abmessungen: 652 x 235 x 160 mm

...für eine gute Party.

SAMSUNG
3-STERNE-TECHNOLOGIE

VIP-550

- Stereo Music-Center
- Halbautomatischer Plattenspieler mit 33 und 45 Umdr./Min.
- Elektronische Drehzahlregelung
- Tonarmrückführung
- Magnetsystem
- Tonarmlift
- 5fach Equalizer
- 10fach LED-Leistungsgroßanzeige mit Spiegelskala
- Doppelcassettenteil
- Doppelte Überspielgeschwindigkeit
- LPS*-Long-Play-System
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- Auto-Stop
- Bandzählwerk
- Eintastenaufnahme
- Mikrofonmix
- UKW/MW-Tuner
- LED-Anzeige für Stereo und Skalenzeiger
- 2 x 30 W Musikleistung
- 2 Wege Boxen in HiFi-Qualität
- Kopfhörerbuchse
- Abmessungen: 390 x 313 x 382 mm



VIP-380

- Stereo Music-Center
- Halbautomatischer Plattenspieler mit Riemenantrieb und Tonarmrückführung
- Elektronische Drehzahlregelung
- Tonarmlift
- Magnetsystem
- UKW/MW-Tuner
- LED-Anzeige für Stereo und Skalenzeiger
- 5fach Equalizer
- 2 x 20 W Musikleistung
- 2 Wege Boxen
- Doppelcassettenteil
- LPS*-Long-Play-System
- Eintastenaufnahmeschaltung
- Automatische Aufnahmeaussteuerung
- Auto-Stop
- Kopfhörerbuchse
- Abmessungen: 365 x 254 x 380 mm

MQ-5

- Midi HiFi Componenten
- PLL Synthesizer-Tuner
- UKW/KW/MW
- 3 x 8 Stationen
- UKW-Stereo-Anzeige
- Verstärker mit 2 x 40 W Sinusleistung an 4 Ohm
- 5fach Equalizer
- Eingänge für: Tuner, Tape, CD, Aux, Phono MM/MC
- 10fach LED-Anzeige für Ausgangs- und Aufnahmepegel
- Lautsprecher-Ausgänge A + B
- Cassettendeck mit Dolby B + C
- Eintastenaufnahme
- Normal/CrO_2/Metal-Bandwahlschalter
- Bandzählwerk
- Cue- und Review-Bandsuchlauf
- Auto-Stop
- Gedämpftes Cassettenfach
- Abmessungen:
  MQ-5A: 350 x 60 x 225 mm
  MQ-5T: 350 x 60 x 225 mm
  MQ-5D: 350 x 110 x 225 mm

Für dieses Konzert gibt's immer Karten.

SAMSUNG
3-STERNE-TECHNOLOGIE

Technische Änderungen und Lieferungsmöglichkeiten vorbehalten

Samsung – ein Name, der in der Unterhaltungselektronik zählt. Warum?

- Samsung verwendet selbstgefertigte Bauteile, wie Mikrochips, die strengen Qualitätskontrollen unterworfen werden
- Samsung verfügt als traditionsreiches koreanisches Unternehmen über mehr als 50 Jahre Erfahrung
- Samsung plant für die Zukunft und investiert beträchtliche Summen in Forschung und Entwicklung
- Samsung gibt als Hersteller hochwertiger Elektronik 12 Monate Garantie auf alle Geräte
- Samsung bietet erstaunliche Leistungen zu einem noch erstaunlicheren Preis

SAMSUNG ELECTRONICS GMBH
Daimlerstraße 6
D-6374 Steinbach/Ts.
Tel.: 06171/73094
Telex: 417495 SEG D
Telefax: 06171/7713

TELEFIX AG
Schörli-Hus
CH-8600 Dübendorf
Tel.: 01/8212022
Telex: 825367 shus ch

LUIS RIEDER
A-1210 Wien
Rappgasse 7-
Ecke Koloniestraße 31
Tel.: 222/38 75 36
Telex: 116 311 rwien a

Ihr Fachhändler

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

SAMSUNG
3-STERNE-TECHNOLOGIE
Mehr Spaß von Anfang an.